

# Edelstahl 1.4404 (316L) Produktübersicht 2025



## Flanschfittings übergangsstück

Hauptrohr mm	Abzweigrohr mm	Gesamtlänge mm	Artikelnummer
90	90	600	M18-901-10
110	90	600	M18-902-10
110	110	600	M18-903-10
125	90	600	M18-904-10
125	110	600	M18-905-10
125	125	600	M18-906-10
140	90	600	M18-907-10
140	110	600	M18-908-10
140	125	600	M18-909-10
160	90	600	M18-910-10
160	110	600	M18-911-10
160	125	600	M18-912-10
180	90	600	M18-913-10
180	110	600	M18-914-10
180	125	600	M18-915-10
200	90	600	M18-916-10
200	110	600	M18-917-10
200	125	600	M18-918-10
225	90	600	M18-919-10
225	110	600	M18-920-10
225	125	600	M18-921-10
250	90	600	M18-922-10
250	110	600	M18-923-10
250	125	600	M18-924-10
280	90	600	M18-925-10
280	110	600	M18-926-10
280	125	600	M18-927-10
315	90	600	M18-928-10
315	110	600	M18-929-10
315	125	600	M18-930-10

Bei Bestellungen mit einer Lieferzeit von weniger als 7 Werktagen wird ein Eilzuschlag von 10 % erhoben.  
 Für Sonderlösungen, die über die Standards aus der Liste hinausgehen, wird ein Aufschlag von 20 % erhoben.

# Edelstahl 1.4404 (316L) Produktübersicht 2025

## Flanschfittings gerade

Hauptrohr mm	Gesamtlänge mm	Artikelnummer
90	600	M18-931-10
110	600	M18-932-10
125	600	M18-933-10
140	600	M18-934-10
160	600	M18-935-10
180	600	M18-936-10
200	600	M18-937-10
225	600	M18-938-10
250	600	M18-939-10
280	600	M18-940-10
315	600	M18-941-10



## Flanschfittings Flanschbogen 90 Grad

Hauptrohr mm	Einbaulänge mm	Artikelnummer
90	550 x 550	M18-1086-10
110	550 x 550	M18-1087-10
125	550 x 550	M18-1088-10
140	550 x 550	M18-1089-10



## Flanschfittings Flanschbogen 90 Grad

Hauptrohr mm	Einbaulänge mm	Artikelnummer
160	610 x 610	M18-1090-10
180	610 x 610	M18-1091-10
200	610 x 610	M18-1092-10
225	700 x 700	M18-1093-10
250	700 x 700	M18-1094-10
280	700 x 700	M18-1095-10
315	700 x 700	M18-1096-10



Bei Bestellungen mit einer Lieferzeit von weniger als 7 Werktagen wird ein Eilzuschlag von 10 % erhoben.  
Für Sonderlösungen, die über die Standards aus der Liste hinausgehen, wird ein Aufschlag von 20 % erhoben.

# Edelstahl 1.4404 (316L) Produktübersicht 2025

## Flanschfittings Abzweig für Sprung 90 Grad

Hauptrohr mm	Einbaulänge mm.	Artikelnummer
90	195x500	M18-1068-10
110	215x500	M18-1069-10
125	233x500	M18-1070-10
140	272x500	M18-1071-10



## Flanschfittings Abzweig für Sprung 90 Grad

Hauptrohr mm	Einbaulänge mm	Artikelnummer
160	299 x 700	M18-1072-10
180	299 x 700	M18-1073-10
200	347 x 700	M18-1074-10
225	368 x 700	M18-1075-10
250	410 x 700	M18-1076-10

## Flanschfittings Abzweig für Sprung 45 Grad

Hauptrohr mm	Einbaulänge mm	Artikelnummer
90	151 x 400	M18-1077-10
110	154 x 400	M18-1078-10
125	179 x 400	M18-1079-10
140	179 x 400	M18-1080-10
160	185 x 400	M18-1081-10
180	185 x 400	M18-1082-10
200	235 x 400	M18-1083-10
225	257 x 400	M18-1084-10
250	270 x 400	M18-1085-10



Bei Bestellungen mit einer Lieferzeit von weniger als 7 Werktagen wird ein Eilzuschlag von 10 % erhoben.  
Für Sonderlösungen, die über die Standards aus der Liste hinausgehen, wird ein Aufschlag von 20 % erhoben.

# Edelstahl 1.4404 (316L) Produktübersicht 2025



## Flanschfittings - T Kurz

Hauptrohr mm	Abzweigrohr mm	Abzweigrohr mm	Gesamtlänge mm	Artikelnummer
90	90	200	600	M18-942-10
110	90	200	600	M18-943-10
110	110	200	600	M18-944-10
125	90	200	600	M18-945-10
125	110	200	600	M18-946-10
125	125	200	600	M18-947-10
140	90	200	600	M18-948-10
140	110	200	600	M18-949-10
140	125	200	600	M18-950-10
160	90	200	600	M18-951-10
160	110	200	600	M18-952-10
160	125	200	600	M18-953-10
180	90	200	600	M18-954-10
180	110	200	600	M18-955-10
180	125	200	600	M18-956-10
200	90	200	600	M18-957-10
200	110	200	600	M18-958-10
200	125	200	600	M18-959-10
225	90	200	600	M18-960-10
225	110	200	600	M18-961-10
225	125	200	600	M18-962-10
250	90	200	600	M18-963-10
250	110	200	600	M18-964-10
250	125	200	600	M18-965-10
280	90	200	600	M18-966-10
280	110	200	600	M18-967-10
280	125	200	600	M18-968-10
315	90	200	600	M18-969-10
315	110	200	600	M18-970-10
315	125	200	600	M18-971-10

Bei Bestellungen mit einer Lieferzeit von weniger als 7 Werktagen wird ein Eilzuschlag von 10 % erhoben.  
 Für Sonderlösungen, die über die Standards aus der Liste hinausgehen, wird ein Aufschlag von 20 % erhoben.

# Edelstahl 1.4404 (316L) Produktübersicht 2025



**Flanschfittings - T Lang**

Hauptrohr mm	Abzweigrohr mm	L Abzweigrohr mm	Gesamtlänge mm	Artikelnummer
90	90	430	600	M18-971-10
110	90	430	600	M18-972-10
110	110	430	600	M18-973-10
125	90	430	600	M18-974-10
125	110	430	600	M18-975-10
125	125	430	600	M18-976-10
140	90	430	600	M18-977-10
140	110	430	600	M18-978-10
140	125	430	600	M18-979-10
160	90	430	600	M18-980-10
160	110	430	600	M18-981-10
160	125	430	600	M18-982-10
180	90	430	600	M18-983-10
180	110	430	600	M18-984-10
180	125	430	600	M18-985-10
200	90	500	600	M18-986-10
200	110	500	600	M18-987-10
200	125	500	600	M18-988-10
225	90	500	600	M18-989-10
225	110	500	600	M18-990-10
225	125	500	600	M18-991-10
250	90	500	600	M18-992-10
250	110	500	600	M18-993-10
250	125	500	600	M18-994-10
280	90	500	600	M18-995-10
280	110	500	600	M18-996-10
280	125	500	600	M18-997-10
315	90	500	600	M18-998-10
315	110	500	600	M18-999-10
315	125	500	600	M18-1000-10

Bei Bestellungen mit einer Lieferzeit von weniger als 7 Werktagen wird ein Eilzuschlag von 10 % erhoben.  
 Für Sonderlösungen, die über die Standards aus der Liste hinausgehen, wird ein Aufschlag von 20 % erhoben.

# Edelstahl 1.4404 (316L) Produktübersicht 2025



## Flanschfittings T für Sprungabzweig Ø90

Hauptrohr mm	Abzweigrohr mm	Auslauf Länge mm	Artikelnummer
90	90	130	M18-1001-10
110	90	130	M18-1002-10
125	90	130	M18-1003-10
140	90	130	M18-1004-10
160	90	130	M18-1005-10
180	90	130	M18-1006-10
200	90	130	M18-1007-10
225	90	130	M18-1008-10
250	90	130	M18-1009-10
280	90	130	M18-1010-10
315	90	130	M18-1011-10

## Flanschfittings T für Sprungabzweig Ø110

Hauptrohr mm	Abzweigrohr mm	Auslauf Länge mm	Artikelnummer
110	110	130	M18-1012-10
125	110	130	M18-1013-10
140	110	130	M18-1014-10
160	110	130	M18-1015-10
180	110	130	M18-1016-10
200	110	130	M18-1017-10
225	110	130	M18-1018-10
250	110	130	M18-1019-10
280	110	130	M18-1020-10
315	110	130	M18-1021-10

## Flanschfittings T für Sprungabzweig Ø125

Hauptrohr mm	Abzweigrohr mm	Auslauf Länge mm	Artikelnummer
125	125	130	M18-1022-10
140	125	130	M18-1023-10
160	125	130	M18-1024-10
180	125	130	M18-1025-10
200	125	130	M18-1026-10
225	125	130	M18-1027-10
250	125	130	M18-1028-10
280	125	130	M18-1029-10
315	125	130	M18-1030-10

# Edelstahl 1.4404 (316L) Produktübersicht 2025

## Flanschfittings T für Sprungabzweig Ø140

Hauptrohr mm	Abzweigrohr mm	Auslauf Länge mm	Artikelnummer
140	140	130	M18-1031-10
160	140	130	M18-1032-10
180	140	130	M18-1033-10
200	140	130	M18-1034-10
225	140	130	M18-1035-10
250	140	130	M18-1036-10
280	140	130	M18-1037-10
315	140	130	M18-1038-10

## Flanschfittings T für Sprungabzweig Ø160

Hauptrohr mm	Abzweigrohr mm	Auslauf Länge mm	Artikelnummer
160	160	130	M18-1039-10
180	160	130	M18-1040-10
200	160	130	M18-1041-10
225	160	130	M18-1042-10
250	160	130	M18-1043-10
280	160	130	M18-1044-10
318	160	130	M18-1045-10

## Flanschfittings T für Sprungabzweig Ø180

Hauptrohr mm	Abzweigrohr mm	Auslauf Länge mm	Artikelnummer
180	180	130	M18-1046-10
200	180	130	M18-1047-10
225	180	130	M18-1048-10
250	180	130	M18-1049-10
280	180	130	M18-1050-10
315	180	130	M18-1051-10

## Flanschfittings T für Sprungabzweig Ø200

Hauptrohr mm	Abzweigrohr mm	Auslauf Länge mm	Artikelnummer
200	200	130	M18-1052-10
225	200	130	M18-1053-10
250	200	130	M18-1054-10
280	200	130	M18-1055-10
315	200	130	M18-1056-10

# Edelstahl 1.4404 (316L) Produktübersicht 2025

## Flanschfittings T für Sprungabzweig Ø225

Hauptrohr mm	Abzweigrohr mm	Auslauf Länge mm	Artikelnummer
225	225	130	M18-1057-10
250	225	130	M18-1058-10
280	225	130	M18-1059-10
315	225	130	M18-1060-10

## Flanschfittings T für Sprungabzweig Ø250

Hauptrohr mm	Abzweigrohr mm	Auslauf Länge mm	Artikelnummer
250	250	130	M18-1061-10
280	250	130	M18-1062-10
315	250	130	M18-1063-10

## Flanschfittings T für Sprungabzweig Ø280

Hauptrohr mm	Abzweigrohr mm	Auslauf Länge mm	Artikelnummer
280	280	130	M18-1064-10
315	280	130	M18-1065-10
315	280	130	M18-1066-10

## Flanschfittings T für Sprungabzweig Ø315

Hauptrohr mm	Abzweigrohr mm	Auslauf Länge mm	Artikelnummer
315	250	130	M18-1067-10

Bei Bestellungen mit einer Lieferzeit von weniger als 7 Werktagen wird ein Eilzuschlag von 10 % erhoben.  
 Für Sonderlösungen, die über die Standards aus der Liste hinausgehen, wird ein Aufschlag von 20 % erhoben.